

Prescripciones de antibióticos de la red de seguridad (SNAP) PARA INFECCIONES DEL OÍDO MEDIO

Muchas infecciones del oído mejoran en 2 o 3 días sin antibióticos. Los niños que cumplan los criterios pueden controlarse de forma segura durante 2 o 3 días y ver si los síntomas mejoran sin antibióticos. Si los síntomas no mejoran en 2 o 3 días o si empeoran (temperatura > 102.2, dolor de oído no mejora con analgésicos o se observa una supuración nueva del oído), debe comenzarse a administrar el antibiótico.

Pacientes que califican para una SNAP:

- De 6 a 24 meses de edad: síntomas leves e infección en un oído
- Mayores de 24 meses: síntomas leves e infección en uno o los dos oídos
- Síntomas leves: solo un leve dolor de oído durante menos de 48 horas, fiebre inferior a 102.2 °F

Pacientes que NO califican para una SNAP:

- Signos y síntomas graves a cualquier edad (dolor intenso de oído, fiebre superior a 102.2)
- Bebés < 6 meses
- Niños de 6 a 24 meses con infección en ambos oídos
- Deficiencias inmunológicas
- Afecciones médicas que involucran el oído
- Tubos para el oído colocados
- Rotura de tímpano (hay supuración del oído)
- Historial de infecciones de oído recientes o difíciles de tratar

Duración recomendada de la terapia con antibióticos según la edad/gravedad

10 días

- Niños con infección grave del oído medio
- Niños < 24 meses de edad

7 días

- Niños de 2 a 5 años de edad con infección no grave del oído medio

5-7 días

- Niños ≥ de 6 años con una infección no grave del oído medio





Ejemplos de exámenes de membrana timpánica

Sund, JV, Harte, J, Bray, P, y otros. Deep metric learning for otitis media classification (Aprendizaje métrico profundo para la clasificación de la otitis media). Análisis de imagen médica. 2021;71:102034. <https://doi.org/10.1016/j.media.2021.102034>. Imágenes de CC by 4.0.

Autores: Dra. Jennifer McKinsey, Dra. Holly Austin, miembros del equipo CMH UC AOM SNAP QI Actualizado 6/6/2022 Imágenes CC by 4.0.



Tímpanos normales



Otitis media con derrame (OME)

(tímpanos con líquido claro atrapado detrás de ellos)



Otitis media aguda (AOM)

(infección del oído medio)

Imagine the Potential

childrensmercy.org

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: el contenido del presente documento tiene el propósito de promover la comprensión general de los temas de salud descritos en el mismo y únicamente es con fines informativos. Dicha información no sustituye la capacitación clínica, la experiencia o el criterio de un profesional de atención médica. Las personas y sus familias no deben usar dicha información como reemplazo del consejo y de la asesoría médica, terapéutica o de atención médica profesional. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA EN ABSOLUTO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA POR LEY, CON RESPECTO AL CONTENIDO.

Derecho de Autor © 2023 Children's Mercy Hospital. Todos los derechos reservados. 24-ID-1537 01/24

